京都私立病院協会嚥下食一覧表

施 設 名 長岡病院

学会分類 2013(※)	食事の名称	形態	食事の特徴	写真
0j	開始食	ゼリー (エンゲリード)	タンパク質の入っていない市販ゼリー1 個	国味期限 エンゲリード グレーフゼリー (消費者庁許可等別用金店品えん下回報者用食品 所可基準) 今月音を299 ・
0t	(設定なし)			
1j	ゼリ一食	ゼラチンで固めた濃厚流動食、離水の少ない栄養補助食品、ムース、ヨーグルトなど	1食に2コ~3コ	Party and a second seco
2-1	該当の食事なし			
2-2	ペースト食	主食はミキサー粥副食はペースト状	主食は全粥をミキサーにかけ粒をなくし スペラカーゼで固めたもの 副食はミキサーにかけ、ペースト状にし たもの	
3	ムース食	主食はミキサー粥副食はムース状	主食は全粥をミキサーにかけ粒をなくしスペラカーゼで固めたもの副食はミキサーにかけ、ペースト状にしたものをソフティアを使用し、ムース状にしたものや既製品のムースを使用	
4	やわらか食	主食は全粥or軟飯 副食は圧力鍋でやわ らかくしたもの	主食は全粥、軟飯のどちらでも可 副食は圧力鍋で舌でつぶせるぐらいの 固さにして提供 ソフミートや素材でソフトシリーズも使用	