京都私立病院協会嚥下食一覧表作成に係る調査票

施 設 名 社会福祉法人 京都社会事業財団 京都桂病院

学会分類 2013(※)	食事の名称	形態	食事の特徴	写真
Oj	お茶ゼリー	ゼラチンのみでゲル 化しているお茶ゼ リー	○対象者:誤嚥リスクのある方。誤嚥した場合でも体温で溶け、窒息に配慮している。	57
0t	(設定なし)			
1j	誤嚥リスク者用 ゼラチンゼリー食	ゼラチンのみでゲル 化している高栄養ドリ ンクゼリー	○対象者:誤嚥リスクのある方。誤嚥した場合でも体温で溶け、窒息に配慮している。	
1j	ゼリープリン状食	均質でなめらかな離 水が少ないゼリー・プ リン・ムース状の食品	○対象者:誤嚥のリスクはないが、ミキサー食やソフト食は食べられない方。付着性や凝集性への配慮がされている。 ○咀嚼に関する能力は不要で、スプーンですくった時点で適切な食塊状になっている。	100 to 10
2–1	ミキサー食 (副食)	三分菜に出し汁や スープを加えてミキ サーにかけ、トロミを つけたもの	○対象者:咀嚼能力は不要でも、口に入れたものを広げず送り込むような能力をある程度有し、若干の付着性の幅に対応可能な嚥下能力を有する人を想定している。 ○なめらかで均質なもの。	
2-2	ミキサー粥	全粥に重湯をミキ サーにかけ、トロミを つけたもの	○対象者:咀嚼能力は不要でも、口に入れたものを広げず送り込むような能力をある程度有し、若干の付着性の幅に対応可能な嚥下能力を有する人を想定している。 ○やわらかい粒などを含む不均質なもの。	
3	ソフト食	ムース状もしくはゼ リー状の食事。冷凍 ムース食、もしくは料 理に水分を付加しミ キサーにかけたもの をゲル化剤でムース もしくはゼリー状にし たもの	○対象者:舌と口蓋間で押しつぶしが 可能で、つぶしたものを再びある程度ま とめ(食塊形成)、送り込むことができる (舌による搬送)能力がある状態で、嚥 下機能についてもコード2よりさらに、誤 嚥せず嚥下できる物性の幅が広い状態 の患者。	
4	咀嚼困難食	三分菜を一口大(1- 1.5cmのダイス状)に 切った食事	〇対象者: 咀嚼が困難な患者	42