

京都私立病院協会嚥下食一覧表

施設名		壬生大路病院		
学会分類 2021(※)	食事の名称	形態	食事の特徴	写真
0j	嚥下開始食	ゼリー状のもの、ジュレ状のもの	タンパク質含有量が少ない市販のゼリー（水分ゼリー・エンゲリード等）。	
0t	（設定なし）			
1j	嚥下訓練食	なめらかで容易につぶせるゼリー・ムース状のもの。	高カロリー、高たんぱくの市販のゼリー（プロテインゼリー・アイソカルゼリー等）。	
2-1	ミキサー食	主食はミキサー粥。副食もミキサーにかけ粒のないペースト状にしたもの。	主食はミキサーにかけ粒がない状態にしたもの。副食もミキサーにかけ、トロミ調整剤で粘土を調整したもの。	
2-2	ミキサー食	主食は全粥（選択可）。副食はミキサーにかけ、ムース状に固めたおかず。	主食は粥（トロミ付き可）。副食はミキサーにかけ、トロミ調整剤で粘土調整したものや、市販のおかずムースやゼリーを提供。玉子豆腐や胡麻豆腐はそのまま提供。	
3	極キザミ	主食は全粥。副食は超みじん切り（とろみかけ対応あり）。	主食は全粥を基本とする。副食は超みじん切りにしたもの（トロミかけ対応可）。汁物はトロミなし・弱・中・強で対応。	
3	キザミ	主食は全粥。副食は5mmカットが基本（トロミかけ対応あり）。	主食は全粥を基本とする。副食は約5mmカットにしたもの（トロミかけ対応可）。汁物はトロミなし・弱・中・強で対応。	
4	一口大	主食は米飯（粥も選択可）。副食は食べやすいよう一口大カット。	主食は米飯（粥も可）。副食は一口大カットにしたもの。麺は基本切らずに提供（キザミ対応も可）。	